

Visítenos en www.lacuarta.com

CORAZÓN CONTENTO



OS 7 PASOS

¿CUÁL ES EL MÉTODO MÁS SEGURO?



Método	Tasa de embarazo	Reversible
Ningún método	+85%	
Coitus interruptus	19%	si
Condón	1% a 33%	Si
Implante hormonal	0,2%	Si
Anticonceptivos	0,16% a 3%	Si
Ligadura de trompas	0,2% a 0,4%	Eventual
Vasectomía	0,02% a 0,2%	Eventual



Privados	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Esterilizaciones femeninas	4.705	4.921	5.933	6.602	6.306	6.023	5.492
Esterilizaciones masculinas	386	440	612	772	783	936	1.059
TOTAL	5.091	5.361	6.545	7.374	7.089	7.009	6.551
% Esterilizaciones masculinas	9,4%	8,2%	9,3%	10,4%	11%	14%	19,2%

Públicos	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Esterilizaciones femeninas	19.208	17.786	17.211	17.157	15.775	14.153	15.056
Esterilizaciones masculinas	484	91	109	64	26	81	52
TOTAL	19.692	17.877	17.320	17.221	15.801	14.234	15.108
% Esterilizaciones masculinas	2,4%	0,5%	0,6%	0,3%	0,1%	0,5%	0,3%

1

millón de vasectomías se realizan en promedio al año en Estados Unidos.

20%

de las parejas en Europa recurre a este método para planificar su familia.

10 PREGUNTAS CLAVES

- **¿Quién puede hacerse una vasectomía?**
Cualquier hombre mayor de 18 años puede solicitarla en un hospital o clínica.
- **¿Produce cambios?**
Ninguno.
- **¿Quedará impotente?**
No. La vasectomía no causa impotencia ni afecta la capacidad de erección, ni tampoco los niveles de hormona masculina. Tampoco reduce el deseo sexual.
- **¿Qué ocurre con los espermios?**
Los testículos siguen produciendo los espermatozoides, pero el organismo se encarga de que sean reabsorbidos. Y como son solo el 1% del semen, no hay cambios en el volumen seminal.
- **¿Se produce un "orgasmo en seco"?**
No. Se mantiene la eyaculación de forma normal. La diferencia es que el semen no tiene espermatozoides y, por lo tanto, no genera embarazo.
- **¿A los cuántos días se puede volver a la actividad normal?**
1 o 2 días después de la cirugía y la actividad sexual después de una semana.
- **¿Hay riesgo de cáncer de próstata?**
No. La Asociación Americana de Urología dice que la vasectomía no es factor de riesgo.
- **¿Está cubierto en Fonasa o isapre?**
Así es. Juegue.
- **¿Protege de enfermedades de transmisión sexual?**
No. La mejor forma de protegerse es uso de condón, pareja única o abstinencia sexual.
- **¿Se puede revertir una vasectomía?**
Sí, existe la cirugía de reversión de la vasectomía, pero su éxito depende de cuánto tiempo pasó desde que se hizo el procedimiento. Por ejemplo, 3 años después de la vasectomía, la posibilidad de lograr un embarazo es de 76% y después de 15 años cae a 30%.